

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
1	BRS	L1	20813	454/\$.ccls.	USPAT	2001/12/04 13:15
2	BRS	L2	237	(building or room) SAME plumbing WITH air	USPAT	2001/12/04 12:58
3	BRS	L3	17	1 and 2	USPAT	2001/12/04 12:56
4	BRS	L4	238	(building or room) SAME toilet WITH air	USPAT	2001/12/04 12:58
5	BRS	L5	10	(1 and 4) not 3	USPAT	2001/12/04 12:59
6	BRS	L6	36209	(169/\$ or 4/\$ or "128").ccls.	USPAT	2001/12/04 13:00
7	BRS	L7	62316	(169/\$ or 4/\$ or 128/\$).ccls.	USPAT	2001/12/04 13:01
8	BRS	L8	10	2 and 7	USPAT	2001/12/04 13:03
9	BRS	L9	4	sealing WITH (building or room) SAME (chemical ADJ2 attack or biological adj2 attack)	USPAT	2001/12/04 13:06
10	BRS	L10	217	(building or room) SAME (chemical ADJ2 attack or biological adj2 attack)	USPAT	2001/12/04 13:07
11	BRS	L11	116	1 and mask	USPAT	2001/12/04 13:20
12	BRS	L12	100	4/\$.ccls. and mask	USPAT	2001/12/04 13:20